

CÂT VA ȚINE BATERIA?

Timul de lucru disponibil cu o baterie complet încărcată depinde de trei variabile: capacitatea bateriei, cu ce utilaj este utilizată bateria și dacă faceți o lucrare ușoară sau grea. Acest tabel prezintă estimativ autonomia la care vă puteți aștepta de la utilajul dumneavoastră Husqvarna pe baterii în diferite situații.

Timul de încărcare al unei baterii descărcate complet depinde de capacitatea bateriei și de încărcătorul utilizat. În multe cazuri, timpul de încărcare va fi mai scurt decât timpul de lucru. Acest lucru înseamnă că, având la dispoziție două baterii, puteți lucra fără întrerupere — în timp ce o baterie alimentează utilajul, cealaltă se încarcă.



TIMP DE ÎNCĂRCARE PENTRU DIFERITE BATERII ȘI ÎNCĂRCĂTOARE



	CICLURI DE ÎNCĂRCARE	QC500		QC330		QC250		QC80 / QC80F	
		NIVEL DE ÎNCĂRCARE		NIVEL DE ÎNCĂRCARE		NIVEL DE ÎNCĂRCARE		NIVEL DE ÎNCĂRCARE	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
Bli950X	1500	1 h 40 min	2 h 55 min	3 h	4 h 5 min	—	—	—	—
Bli550X	1500	1 h	1 h 25 min	1 h 40 min	2 h 5 min	—	—	—	—
Bli300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	1 h 5 min	1 h 30 min	4 h	4 h 20 min
Bli200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	2 h 25 min	2 h 40 min
Bli100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min
Bli30	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5 min	50 min	1 h 10 min	3 h 15 min	3 h 35 min
Bl20	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 50 min	2 h 10 min
Bli10	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1 h 10 min





Cea mai bună opțiune

TIMPUL DE LUCRU LA O SINGURĂ ÎNCĂRCARE




APLICAȚII	DENUMIRE UTILAJ	BATERIE								
		BLi950X	BLi550X	BLi300	BLi200	BLi100	BLi30	BLi20	BLi10	
MOTOFERĂSTRAIE										
Elagaj		535i XP*	7 h 30 min	3 h 45 min	2 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h 50 min	1 h	30 min
		T535i XP*								
		340i	N/A	N/A						
		330i	8 h 15 min	4 h 15 min	1 h 50 min					
		120i	3 h	1 h 30 min	—	45 min	—	1 h 50 min	35 min	—
Elagajul în copac		535i XP*	13 h	6 h 30 min	4 h	2 h 15 min	1 h	3 h 10 min	1 h 45 min	50 min
		T535i XP*								
Tâmplărie		535i XP*	18 h 45 min	9 h 15 min	5 h 30 min	3 h	1 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	1 h 10 min
		T535i XP*								
		340i	N/A	N/A						
		330i	20 h 30 min	10 h 15 min	4 h 30 min					
Tăierea buștenilor		535i XP*	3 h 15 min	1 h 45 min	1 h	35 min	15 min	50 min	25 min	10 min
		T535i XP*								
		330i	4 h	2 h	50 min					
MAȘINI DE SECȚIONAT MATERIALE DURE										
Tăiere, dale de grădină din beton, 40 mm		K 535i	—	—	40 buc	20 buc	—	—	—	—
Tăiere, țigle de acoperiș		K 535i			165 buc	85 buc				
Tăiere, granit, 70 mm		K 535i			10 buc	6 buc				
Tăiere, plăci de pardoseală, 7 mm		K 535i			240 buc	140 buc				
MOTOFERĂSTRAIE PENTRU ELAGAJ CU TIJĂ TELESCOPICĂ										
Elagaj		530iPT5	11 h 30 min	5 h 45 min	3 h 30 min	2 h	50 min	2 h 50 min	1 h 30 min	40 min
		530iP4								
		115iPT4								
MOTOUNEALTĂ PENTRU CURĂȚĂRI FORESTIERE										
Curățări		530iPX	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 30 min	1 h 20 min	40 min	2 h	1 h	30 min
MOTOUNELTE PENTRU ARBUȘTI										
Curățări		535iFR	3 h 20 min	1 h 35 min	1 h	30 min	—	45 min	20 min	—
Tăiere iarbă dură		535iRXT	2 h 25 min	1 h 5 min	45 min	25 min	—	35 min	15 min	—
		535iRX								
		535iFR								
Tăiere iarbă dură		535iRXT	1 h 50 min	50 min	30 min	15 min	—	20 min	10 min	—
		535iRX								
		535iFR								
MOTOUNELTE										
Tăiere iarbă dură		520iRX	4 h 15 min	2 h	1 h 15 min	40 min	20 min	60 min	30 min	15 min
		520iLX								
		325iLK	2 h 50 min	1 h 20 min	50 min	30 min	15 min	40 min	20 min	10 min
		315iC	3 h 45 min	1 h 45 min	1 h	35 min	20 min	50 min	30 min	15 min
Tăiere iarbă ușoară		520iRX	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 15 min	1 h 20 min	40 min	1 h 50 min	1 h	30 min
		520iLX								
		325iLK	5 h 40 min	2 h 50 min	1 h 40 min	50 min	30 min	1 h 15 min	45 min	20 min
		315iC	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	30 min	1 h 25 min	50 min	25 min
		115iL	5 h 30 min	3 h	—	1 h 15 min	40 min	—	1 h	30 min
MOTOUNELTE PENTRU GARD VIU										
Tăiere intensivă		520iHT4	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	30 min	1 h 20 min	50 min	25 min
		520iHE3								
		520iHD70								
		520iHD60								
Tundere ușoară		520iHT4	12 h 30 min	6 h 15 min	3 h 45 min	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	50 min
		520iHE3								
		520iHD70								
		520iHD60								
		115iHD45	7 h 30 min	4 h	—	2 h	1 h	1 h 30 min	45 min	



APLICAȚII	DENUMIRE UTILAJ	BATERIE									
		Bli950X	Bli550X	Bli300	Bli200	Bli100	Bli30	Bli20	Bli10		
REFULATOARE											
Refulare intensă 	550iBTX*	1 h	30 min	—	—	—	—	—	—		
	340iBT*	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	530iBX**	1 h 45 min	45 min	35 min	15 min	10 min	30 min	15 min	5 min		
	320iB Mark II										
	120iB	2 h 40 min	1 h 20 min	45 min	25 min	15 min	40 min	20 min	10 min		
Refulare ușoară 	550iBTX*	1 h 45 min	50 min	—	—	—	—	—	—		
	340iBT*	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	530iBX**	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	35 min	15 min	50 min	30 min	15 min		
	320iB Mark II						50 min				
	120iB	4 h 40 min	2 h 20 min	1 h 20 min	40 min	20 min	1 h 5 min	30 min	15 min		
MAȘINI DE TUNS GAZONUL											
Tundere 	LC 551iV***	1 h 35 min	50 min	30 min	15 min	—	N/A	—	—		
	LB 548i***	2 h 20 min	1 h 15 min	45 min	25 min						
	LC 353iVX/ LC 353iV	—	—	35 min	20 min					15 min	—
	LC 347iVX/ LC 347iV			40 min							
	LC 247iX/ LC 247i	—	—	45 min	25 min					20 min	25 min
	LC 141iV			1 h	30 min					25 min	25 min
	LC 141i			1 h 5 min	35 min					25 min	30 min
LB 146i	—	—	1 h	30 min	—	25 min	—				
SCARIFICATOARE											
Scarificare 	S138i	—	—	1 h	30 min	—	N/A	25 min	—		

N/A = Valori indisponibile la data tipării. — = Nerecomandată.

 Baterie recomandată

Durata de funcționare indicată reprezintă timpul maxim și corespunde timpului de lucru cu ajutorul funcției savE: timpul efectiv de lucru, întreținerea de bază și deplasarea/cățărarea necesară pentru operațiile generale.

Liniiile directe date sunt doar cu scop de indicare și nu sunt întotdeauna repetabile de la o setare la alta.

*Necesită baterie de tip rucsac BLI. **Necesită baterie de tip rucsac/creia de baterii FLEXI. ***Necesită suport și adaptor pentru utilizare cu bateriile de tip rucsac.



BATERII LI-ION DE TIP RUCSAC

Bateriile Husqvarna de tip rucsac sunt dezvoltate pentru utilizare profesională și sunt concepute pentru a rezista în condiții de exploatare intensă. Capacitatea mare și hamul confortabil vă permit să o utilizați în mod eficient toată ziua.



HUSQVARNA BLi950X

Baterie de tip rucsac cu putere durabilă și performanță de cea mai înaltă clasă, pentru a putea lucra cu mai puține întreruperi și cu o eficiență sporită. Confort deosebit datorită bretelelor late, căptușite și a curelei de șold. 31,1 Ah, 1120 Wh, 8,5 kg.

967 09 32-01

~~6.400 Lei~~ 6.400 Lei TVA inclus



HUSQVARNA BLi550X

Baterie de tip rucsac de mare capacitate cu performanță deosebită, pentru a putea lucra cu mai puține întreruperi și o eficiență sporită. O mulțime de opțiuni de reglare și bretele late, căptușite și curea de șold. 15,6 Ah, 562 Wh, 7,1 kg.

967 09 31-01

~~4.600 Lei~~ 4.600 Lei TVA inclus

BATERII LI-ION

În această gamă veți găsi o baterie integrată Husqvarna care se potrivește perfect necesităților dumneavoastră, indiferent dacă doriți o baterie de mare capacitate pentru utilizarea profesională întreaga zi sau o baterie ușoară, dezvoltată pentru lucrări mai puțin intense.



HUSQVARNA BLi300

Baterie integrată pentru utilizare profesională. Asigură o durată de funcționare excelentă și unul din cele mai bune rapoarte capacitate/greutate. Este prevăzută cu un indicator de încărcare cu 4 LED-uri, cu funcționare pe orice vreme și răcire excelentă. Până la 1.500 de reincărcări. 9,4 Ah, 338 Wh, 1,9 kg.

967 07 19-01

~~1.700 Lei~~ 1.300 Lei TVA inclus



HUSQVARNA BLi200

Baterie integrată pentru utilizare profesională sau în regim semiprofesional. Asigură o durată de funcționare îndelungată într-o formă compactă. Este prevăzută cu un indicator de încărcare cu 4 LED-uri, cu funcționare pe orice vreme și răcire excelentă. Până la 1.500 de reincărcări. 5,2 Ah, 187 Wh, 1,3 kg.

967 09 19-01

~~1.200 Lei~~ 800 Lei TVA inclus



HUSQVARNA BLi100

Baterie integrată pentru utilizare profesională sau în regim semiprofesional. Asigură o durată de funcționare îndelungată într-o formă compactă. Este prevăzută cu un indicator de încărcare cu 4 LED-uri, cu funcționare pe orice vreme și răcire excelentă. Până la 1.500 de reincărcări. 2,6 Ah, 94 Wh, 0,8 kg.

967 09 18-01

~~800 Lei~~ 600 Lei TVA inclus



HUSQVARNA BLi20

Baterie puternică pentru utilizare ocazională. Durată de funcționare îndelungată într-un pachet subțire. Asigură o răcire eficientă și este prevăzută cu un indicator de încărcare cu 3 LED-uri. Până la 600 de reincărcări. 4 Ah, 155 Wh, 1,2 kg.

967 09 17-01

~~950 Lei~~ 750 Lei TVA inclus



HUSQVARNA BLi10

Baterie puternică pentru utilizare ocazională. Durată de funcționare îndelungată într-un pachet subțire. Asigură o răcire eficientă și este prevăzută cu un indicator de încărcare cu 3 LED-uri. Până la 600 de reincărcări. 2 Ah, 78 Wh, 0,8 kg.

967 09 16-01

~~600 Lei~~ 450 Lei TVA inclus

ÎNCĂRCĂTOARE

Încărcătoarele Husqvarna pentru baterii sunt disponibile în mai multe versiuni, de la încărcătoarele standard pentru utilizări ocazionale la încărcătoarele profesionale avansate pentru încărcare extrem de rapidă.



HUSQVARNA QC500

Încărcare extrem de rapidă pentru utilizare profesională sau în regim semiprofesional. Timpul de încărcare este cu 50% mai scurt decât la QC330 cu BLi300, BLi550X și BLi950X. Răcire activă a bateriilor, indicator de stare cu 2 LED-uri și putere înaltă de ieșire. 500 W, 100-240 V AC, 1,5 kg.

967 09 15-01

~~850 Lei~~ 700 Lei TVA inclus



HUSQVARNA QC330

Unitate de încărcare rapidă pentru utilizări profesionale sau în regim semiprofesional. Cu răcire activă a bateriilor și indicator de stare cu 2 LED-uri. 330 W, 100-240 V AC, 1,3 kg.

967 09 14-01

~~650 Lei~~ 500 Lei TVA inclus



HUSQVARNA QC80

Încărcător standard cu indicator de stare, cu LED. Pentru utilizare ocazională. 80 W, 100-240 V AC, 0,6 kg.

587 24 79-01

~~250 Lei~~ 200 Lei TVA inclus